



EXTI-SHELTER



- schützt vor Hitze und Beschädigung
- hält den Feuerlöscher sauber und einsatzbereit
- ist feuerbeständig
- ist bruchfest
- ist kinderleicht montierbar

EXTI-SHELTER E

- für Feuerlöscher (Volumen: 6 Liter)
(Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher)

enthalten ist: **EXTI-SHELTER E**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (ø 8,0 mm)
- ohne Feuerlöscher



- Format: 300 x 200 x 585 mm

Übertragen Sie die Bohrungsmaße Ihrer Löscherbefestigung !





EXTI-SHELTER

- schützt vor Hitze und Beschädigung
- hält den Feuerlöscher sauber und einsatzbereit
- ist feuerbeständig
- ist bruchfest
- ist kinderleicht montierbar

EXTI-SHELTER 9-12 CE - für Feuerlöscher (Volumen: 9 bis 12 Liter)
(Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher)
(symmetrische Form)

enthalten ist: **EXTI-SHELTER 9-12 CE**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (Ø 8,0 mm)
- ohne Feuerlöscher



- Format: 400 x 220 x 600 mm

Übertragen Sie die Bohrungsmaße Ihrer Löscherbefestigung !





EXTI-SHELTER

- schützt vor Hitze und Beschädigung
- hält den Feuerlöscher sauber und einsatzbereit
- ist feuerbeständig
- ist bruchfest
- ist kinderleicht montierbar

EXTI-SHELTER 9-12 ce L - für Feuerlöscher (Volumen: 9 bis 12 Liter)
(Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher)
(symmetrische Form)

enthalten ist: **EXTI-SHELTER 9-12 ce L**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (Ø 8,0 mm)
- ohne Feuerlöscher



- Format: 400 x 220 x 700 mm

Übertragen Sie die Bohrungsmaße Ihrer Löscherbefestigung !





- EXTI-SHELTER**
- schützt vor Hitze und Beschädigung
 - hält den Feuerlöscher sauber und einsatzbereit
 - ist feuerbeständig
 - ist bruchfest
 - ist kinderleicht montierbar

EXTI-SHELTER 9-12 ec

- für Feuerlöscher (Volumen: 9 bis 12 Liter)
(Schaum-, Wasser- und Pulverlöscher)
(exzentrische Form)

enthalten ist: **EXTI-SHELTER 9-12 ec**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (\varnothing 8,0 mm)
- ohne Feuerlöscher



- Format: 400 x 220 x 600 mm

Übertragen Sie die Bohrungsmaße Ihrer Löscherbefestigung !





- EXTI-SHELTER** - schützt vor Hitze und Beschädigung
- hält den Feuerlöscher sauber und einsatzbereit
 - ist feuerbeständig
 - ist bruchfest
 - ist kinderleicht montierbar

- EXTI-SHELTER 9-12 ec L** - für CO₂-Feuerlöscher (bis 12 Liter)
(für Kohlendioxidlöscher)
(exzentrische Form wg. Schneerohr)

contents: **EXTI-SHELTER 9-12 ec L**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (Ø 8,0 mm)
- ohne Feuerlöscher



- Format: 400 x 220 x 700 mm

Übertragen Sie die Bohrungsmaße Ihrer Löscherbefestigung !




EXTI-SHELTER home

enthalten ist: **EXTI-SHELTER 6**

- EXTI-SHELTER Grundplatte
- 2 Stk. Schrauben (Edelstahl)
- 2 Dübel (φ 8,0 mm)

GLORIA SE+6 PRO *

- GLORIA Feuerlöscherbefestigung
(montagefertig)



alle erforderlichen Bohrungen sind eingebracht !